

Topsilk

MET GLANS DE TOP IN HALFMATTE MUURVERF



Topsilk: meesterlijke, halfmatte muurverf

De nieuwste topper in het assortiment binnenmuurverven van BOSS paints? Topsilk! Een halfmatte muurverf van superieure kwaliteit. Ons labo ontwikkelde ze met dezelfde technologie als het succesvolle Topmat.



Waarom **Topsilk** perfect in het toprijtje past van BOSS paints-binnenmuurverven?

- > is vrij van aanzetten
- > verwerkt optimaal
- > heeft een hoge dekkracht – ook in wit
- > vloeit heel goed
- > is goed reinigbaar
- > draagt het Europees Ecolabel



Vergeet aanzetten en verwerk optimaal

Je brengt Topsilk altijd vlot aan – ook als tweede laag. Want de gesloten verffilm sluit aanzetten zo goed als uit. Het resultaat? Een perfect egale, halfmatte afwerking – zonder moeite.

Hoge dekkracht gegarandeerd- ook in wit!

Zekerheid troef met Topsilk. Want dankzij de hoge dekkracht weet je vaak perfect hoeveel afwerkingslagen je moet schilderen. Net zoals de andere BOSS paints-muurverven dekt Topsilk krachtig in donkere en middenkleuren. Maar ook in wit! Naar aanleiding van marktfeedback legden we hier extra focus op in het labo. En met succes!



EU Ecolabel: BE/07/006



Halfmat én reinigt gemakkelijk

Topsilk is een goed compromis tussen matte glans en onderhoudbaarheid. Door zijn halfmatte glansgraad worden muren mooi strak afgewerkt en imperfecties in de ondergrond makkelijk verdoezeld. Toch is de onderhoudbaarheid van het schilderwerk een stukje beter dan bij een echt matte afwerking.

Vloeit net zo goed als Topmat

Je kent de uitstekende vloeit van Topmat al? Goed nieuws: Topsilk vloeit even goed en zwelt niet aan. Zeg dus vaarwel aan borstelstrepen, zichtbare rolstructuur én aanzetten. Je krijgt keer op keer een ultrastrak, verfijnd resultaat.

Muurverf met Europees Ecolabel

Bovendien voldoet Topsilk, in alle kleuren, aan de strengste normen van het Europese Ecolabel. Over milieu of gezondheid hoef je je dus geen zorgen te maken. Ook niet als je schildert in ziekenhuizen, verzorgingscentra en kinderdagverblijven, waar opdrachtgevers vaak Ecolabel-verf opleggen.

BOSS paints zorgt voor mens en milieu

Sinds jaar en dag beperkt BOSS paints zoveel mogelijk de impact op mens en milieu.

Zo maken we het verschil:

- > Onze afdeling Onderzoek en Ontwikkeling focust op kwalitatief hoogstaande verf met een lange levensduur. Want die moet je minder snel overschilderen. En dit betekent rechtstreeks minder milieu-impact.
- > Dankzij onze intensieve dienstverlening – met technisch en kleuradvies – zet je met de eerste laag meteen de juiste verf én kleur op de muur. Nodeloos overschilderen wordt uitgesloten.
- > Wij ontwikkelden voor elke ondergrond een geschikt verfsysteem en spelen daarbij in op mogelijke bouwproblemen. Je werf slaagt in één beweging.

> Onze grondstoffen bevatten geen giftige stoffen. Zo vermijden wij bewust APEO's* – hoewel die wettelijk toegelaten zijn. Want APEO's breken af tot stoffen die de hormoonhuishouding van mens en dier uit balans brengen. Daarom investeren we steeds in onderzoek om volwaardige alternatieven te vinden.

' Met Topsilk gaan we nog een stap verder. Het resultaat? Dit kwalitatief hoogstaande product kreeg het Europese Ecolabel. ,

* APEO's worden gebruikt om dispersies te stabiliseren. Er zijn echter ook milieuvriendelijkere, volwaardige alternatieven.



Wat is het Europese Ecolabel?



Alleen producten en diensten met een **lagere impact op mens en milieu**, krijgen het Europese Ecolabel. Vandaag zijn dat er 17.000. Het label geldt in 27 Europese landen, en je krijgt het pas na een uiterst grondige controle van je grondstoffen en het productieproces ervan. Het label stelt niet alleen milieu- en gezondheidseisen. Ook de kwaliteit van je product moet aan bepaalde minimum voorwaarden voldoen. Want het is zinloos om een milieuvriendelijke verf op de markt te brengen, als je meer afwerkingslagen moet schilderen voor een mooi eindresultaat.

Waarom kreeg Topsilk het Europese Ecolabel?

Topsilk voldoet aan de strenge criteria van het Europese Ecolabel die impact hebben op milieu, gezondheid en kwaliteit:

- > De impact op mens en milieu is verlaagd:
 - We kiezen bewust voor grondstoffen met verlaagde emissies naar lucht en water.
 - Topsilk is vrij van zware metalen en andere giftige stoffen – net zoals we bij alle BOSS paints-verven aanhouden.
 - De hoeveelheid vrijkomende oplosmiddelen worden beperkt zodat de bijdrage aan het broeikaseffect vermindert en de impact op de gezondheid daalt.
- > Topsilk voldoet met glans aan de minimum kwaliteitseisen van het Europese Ecolabel. Kwaliteit staat altijd al voorop bij BOSS paints. Onze nieuwste topper vult deze eis zonder moeite in.
- > Onafhankelijke consultants onderzochten en bevestigden de boven vermelde criteria.



Topsilk toegepast

Vorbereiding

Onbehandelde ondergronden in goede staat

Reinig en verwijder stof, vuil en vetresten. Breng daarna een grondlaag OPTIPRIM aan.

Behandelde ondergrond

Poreuze dispersieverf mag je niet afwassen. Niet-poreuze dispersieverf reinig je met water en FORMULE MC NEUTRAL. Alkydverf reinig je met water en FORMULE MC NEUTRAL, en schuur je mat. Daarna breng je een grondlaag OPTIPRIM aan.

Licht verpoederde of erg vervuilde ondergrond



(nicotine-, uitgedroogde vochtvlekken, ...)

Isoleer met BISOL of EPOMUR.

Verwerking

Breng na de juiste voorbereiding een tot twee lagen TOPSILK aan met een kwast of rol.

Het topassortiment binnenmuurverven van BOSS paints

	 Topmat	 Topsilk
	Matte dispersieverf voor binnenmuren en plafonds.	Halfmatte dispersieverf voor binnenmuren en plafonds.
Glans	mat	halfmat
Vloei	★★★★	★★★★
Aanzetvrij verwerkbaar	★★★★★	★★★★
Dekkracht	★★	★★★
Verpakkingen wit	0,5/1/2,5/4/10/15/100 liter	
Kleuraanbod	MY-MX wit/B/C/D	
Standaardkleuren	ral 9010	
Oplosmiddel	water	
Verbruik	8-12 m ² /l	

Productinformatie

Kleuren	› RAL 9010 › MY-MX basis wit, B, C en D Andere kleuren op aanvraag via ons labo
Verpakkingen	› RAL 9010 1 l – 2,5 l – 4 l – 10 l › MY-MX Basis Wit: 0,5 l – 1 l – 2,5 l – 4 l – 10 l – 15 l Basis B, C: 0,5 l – 1 l – 2,5 l – 4 l – 10 l Basis D: 0,5 l – 1 l – 2,5 l – 10 l
Verbruik	8 – 12 m ² /l
Droogtijd	› Stofdroog na 1 tot 3 uur › Overschilderbaar na 5 tot 8 uur
Verdunning	Gebruiksklaar

Ga voor de top in halfmatte muurverf: **Topsilk**

Bestel Topsilk

Neem contact op met je vertegenwoordiger. Vul het online bestelformulier in op www.bossvip.be. Mail naar order@boss.be of bel onze commerciële binnendienst op 056 73 83 33.

Leveren of ophalen?

Kies je favoriete leverplaats: je eigen zaak of de werf. Of haal je bestelling af in de depots voor vaklui in Brugge, Waregem, Gent en Kontich, of in een van de colora-afhaalpunten.

Vraag technisch advies

Raadpleeg www.bossvip.be. Of bel naar 056 73 82 10.